



Notfall-Medikamente



AKRINOR

Indikation: Hypotones Kreislaufversagen
Primäre & sekundäre Hypotonie
Orthostatische Kreislaufdisregulation

Dosierung: $\frac{1}{2}$ - 1 Ampulle (200 mg) langsam intravenös

ATROPIN

Indikation: bradycarde Herzrhythmusstörungen
Narkosevorbereitung
Antidot zur Behandlung von Vergiftungen mit Parasympathomimetika
(NICHT mehr empfohlen im Rahmen der Asystolie!!)

Dosierung: 0,5 – 1,5 mg i.v. oder i.m.
Asystolie: 3 mg i.v.

BRONCHOSPASMIN

Indikation: Asthma, Bronchospasmus

Dosierung: 0,09 – 0,18 mg i.v. (1-2 Amp.)

CORDAREX (Amiodaron)

Indikation: tachycarde Rhythmusstörungen, Kammerflimmern

Dosierung: 300mg i.v. (2 x 150mg = 2 Amp.)

GLUCOSE 40%

Indikation: Hypoglycämie

Dosierung: 10-40 ml in z.B. 100ml NaCl 0,9% verdünnt i.v. nach Wirkung

Hausanschrift: TEAM IMPULS Jenny Poppe Fichtestr. 1a 42579 Heiligenhaus	Internet: www.teamimpuls.de BG-Kennziffer: 8.0408	Aus- Fortbildungen im Bereich der med. Notfallversorgung Erste Hilfe Kurse BG Erstellung & Optimierung von Notfallausstattungen
---	--	---

LASIX

Indikation: Harntreibendes Diuretikum (z.B. bei kardialem Lungenödem und hypertensiver Krise)

Dosierung: 20-80 mg i.v.(1 - 4 Amp.)

MIDAZOLAM

Indikation: Analgosedierung vor und während diagnostischer oder therapeutischer Eingriffe
Sedierung bei Krampfanfällen

Dosierung: 3-15mg i.v. (CAVE: Mengenabgabe auf der Ampulle beachten!)

NITROLINGUAL-SPRAY

Indikation: pectanginöse Beschwerden, Blutdrucksenkung bei Coronarsyndrom

Dosierung: 1-4 Hübe sublingual (CAVE: Männl. Pat, nach der Einnahme von potenzsteigernden Mitteln innerhalb der letzten 48 Std. fragen!! → keine Gabe!!)

SALBUTAMOL-SPRAY

Indikation: Asthma, Bronchospasmus, Wehenhemmung

Dosierung: 2-4 Hübe inhalativ

SOLU-DECORTIN

Indikation: Asthma, schwere allergische Reaktionen

Dosierung: 250 mg i.v.

SUPRARENIN / ADRENALIN

Indikation: Reanimation, anaphylaktischer Schock

Dosierung: 1mg i.v. (Vedünnt auf 10 ml), ggf. alle 5 Minuten wiederholen (Reanimation)
0,1-0,5 mg verdünnt titriert bei anaphylaktischen Reaktionen, ggf.wiederholen

Hausanschrift: TEAM IMPULS Jenny Poppe Fichtestr. 1a 42579 Heiligenhaus	Internet: www.teamimpuls.de BG-Kennziffer: 8.0408	Aus- Fortbildungen im Bereich der med. Notfallversorgung Erste Hilfe Kurse BG Erstellung & Optimierung von Notfallausstattungen
---	--	---

TAVEGIL 2mg

Indikation: Anaphlyaktische Reaktion

Dosierung: 1 Ampulle i.v.

VOMEX 62mg

Indikation: Übelkeit / Erbrechen

Dosierung: 1 Ampulle i.v.

Hausanschrift: TEAM IMPULS Jenny Poppe Fichtestr. 1a 42579 Heiligenhaus	Internet: www.teamimpuls.de BG-Kennziffer: 8.0408	Aus- Fortbildungen im Bereich der med. Notfallversorgung Erste Hilfe Kurse BG Erstellung & Optimierung von Notfallausstattungen
---	--	---